

Mosquiteras



Mosquitera Fija

- Sistema práctico de cuadro de aluminio para ventana y grandes ventanales.
- Perfil redondeado muy fino y estético, sin burletes ni felpas en la cara visible para obtener el mejor efecto decorativo.
- Con travesaño clipado (sin necesidad de taladrar los perfiles para su montaje) para altos superiores a 140cm.
- Fijación mediante clips inox.



Mosquitera Corredera

- Sistema decorativo y fiable para ventanas y puertas correderas.
- Perfil redondeado, sin burletes ni felpas en la cara visible para obtener el mejor efecto estético.
- Utiliza las guías de la ventana (sólo necesita 2mm. de separación entre guía y ventana).
- Posibilidad de añadir guías supletorias en "Z" o en "U".
- Rodamientos reversibles que permiten ajuste hasta 2mm. según separación de guía a ventana para adaptarse a todas las situaciones.



Mosq. Enrollable vertical

- Cajón diseñado con trazo redondeado para un aspecto moderno.
- Para ventanas y ventanales hasta 240cm. de alto.
- Tres sistemas de fijación para adaptar a cualquier tipo de obra: atornillada a pared, sistema de fijación frontal y con contratesteras.
- Posibilidad de incluir freno para una recogida progresiva.
- Con guías antiviento que ofrecen una mayor resistencia a la salida de la tela sin dañarla.
- Cierre regulable reforzado para garantizar la hermeticidad y durabilidad de la mosquitera.



Mosq. Enrollable lateral

- Sistema decorativo y fiable para ventanas y puertas correderas.
- Perfil redondeado, sin burletes ni felpas en la cara visible para obtener el mejor efecto estético.
- Utiliza las guías de la ventana (sólo necesita 2mm. de separación entre guía y ventana).
- Posibilidad de añadir guías supletorias en "Z" o en "U".
- Rodamientos reversibles que permiten ajuste hasta 2mm. según separación de guía a ventana para adaptarse a todas las situaciones.

Mosquiteras y Decoración



Mosquitera **Plisada**

- Las mosquiteras plisadas son ideales para accesos a balcones y terrazas, su cómodo sistema de recogida lateral plegado en acordeón le evitará realizar esfuerzos para accionarlas.
- Sistema de cierre, seguro y al mismo tiempo tan fácil de soltar como pulsar con un dedo y la mosquitera se auto despliega en un segundo.
- Apertura cómoda y sencilla gracias a su sistema de cadenas ocultas.



Mosquitera **Abatible**

- Su tradicional y simple sistema de apertura abatible, tirando o empujando de un pomo, permite su completa adaptación a cualquier lugar.
- El sistema de giro es un herraje compuesto de dos piezas unidas entre sí por un eje o un mecanismo de forma que fijadas a dos elementos permite el giro de uno respecto al otro.
- Tirador redondo giratorio que facilita la apertura de la puerta mosquitera.



Enrollable **Ventex**

- El sistema de la persiana Ventex comparte características con el estor enrollable, cuenta con un mecanismo de accionamiento mediante cadena.
- Las cortinas Ventex son decorativas y ligeras. La suave luz que filtran, te permiten recrear una inagotable variedad de estilos, gracias a sus lamas giratorias, suspendidas entre dos visillos.
- Tiene la versatilidad de poder regular la cantidad de luz y el nivel de privacidad.



Enrollable **Nevaflex**

- Nevaflex está formada por bandas translúcidas y opacas que a medida que extendemos o recogemos la cortina, se superponen entre sí.
- Sistema que logra adecuar una mayor o menor entrada de luz a la estancia e intimidad, según deseemos.
- También podemos recogerla completamente en su cajón.

Tablas de precios

Modelo	Tamaño	PVP
Mosquitera Fija (Blanco)	1m x 1m	36,39 €
Mosquitera Fija (Plata/RAL)	1m x 1m	41,85 €
Mosquitera Fija (Bronce/Inox)	1m x 1m	49,13 €
Mosquitera Fija Screen (Blanco)	1m x 1m	45,43 €
Mosquitera Fija Screen (Plata/RAL)	1m x 1m	52,24 €
Mosquitera Fija Screen (Bronce/Inox)	1m x 1m	61,33 €

(A partir de Alto 1400mm, se pondra travesaño)

Modelo	Tamaño	PVP
Mosquitera Corredera (Blanco)	1m x 1m	35,64 €
Mosquitera Corredera (Plata)	1m x 1m	40,99 €
Mosquitera Corredera (Bronce/Inox)	1m x 1m	48,11 €
Mosquitera Corredera Screen (Blanco)	1m x 1m	65,31 €
Mosquitera Corredera Screen (Plata)	1m x 1m	75,11 €
Mosquitera Corredera Screen (Bronce/Inox)	1m x 1m	88,17 €

(A partir de Alto 1400mm, se pondra travesaño)

Mosquitera Vertical (Blanco)	1m x 1m	55,92 €
Mosquitera Vertical (Plata/RAL)	1m x 1m	64,31 €
Mosquitera Vertical (Bronce/Inox)	1m x 1m	75,49 €
Mosquitera Vertical Screen (Blanco)	1m x 1m	85,56 €
Mosquitera Vertical Screen (Plata/RAL)	1m x 1m	98,39 €
Mosquitera Vertical Screen (Bronce/Inox)	1m x 1m	115,51 €

(Alto máx. 2400mm)
(Ancho máx. 1600mm)

Mosquitera Lateral (Blanco)	1m x 1m	57,35 €
Mosquitera Lateral (Plata)	1m x 1m	65,95 €
Mosquitera Lateral (Bronce/Inox)	1m x 1m	77,42 €
Mosquitera Lateral Screen (Blanco)	1m x 1m	86,99 €
Mosquitera Lateral Screen (Plata)	1m x 1m	100,04 €
Mosquitera Lateral Screen (Bronce/Inox)	1m x 1m	117,44 €

(Alto máx. 2300mm)
(Ancho máx. 1200mm)

Mosquitera Plisada (Blanco)	2m x 1m	185,42 €
Mosquitera Plisada (Plata/RAL)	2m x 1m	213,23 €
Mosquitera Plisada (Bronce/Inox)	2m x 1m	250,32 €

(Alto máx.2500mm) (Ancho máx.1200mm)

Mosquitera Abatible (Blanco)	2m x 1m	129,6 €
Mosquitera Abatible (Plata)	2m x 1m	149,04 €
Mosquitera Abatible (Bronce/Inox)	2m x 1m	174,96 €

(Alto máx. 2500mm) (Ancho máx. 1200mm)

Ventex (Blanco)	1m x 1m	274,11 €
Ventex (Plata/RAL)	1m x 1m	315,23 €
Ventex (Bronce/Inox)	1m x 1m	370,05 €

(Alto máx. 3000mm)
(Ancho máx. 3000mm)
(Ancho mín. 500mm)

Nevaflex (Blanco)	1m x 1m	68,58 €
Nevaflex (Plata)	1m x 1m	78,87 €
Nevaflex (Bronce/Inox)	1m x 1m	92,58 €

(Alto máx. 3000mm)
(Ancho máx. 3000mm)
(Ancho mín. 500mm)

- Consultar para acabado madera.
- Medidas más altas de 1,4m se fabricarán con travesaño excepto enrollables y plisadas.
- Para otras medidas consultar con fábrica.

Perfiles: Colores y especificaciones

Perfil de mosquitera blanco



Perfil de mosquitera plata brillo o mate



Perfil de mosquitera madera



Perfil de mosquitera bronce



Perfil de mosquitera inox



Perfil de mosquitera gama de colores RAL



Puedes escoger cualquier color de la tabla RAL
Consúltala en: www.ralcolor.com

EXTRUSIÓN

- Extrusión según normas EN 755-9 y EN 12020 de todas las aleaciones de la serie 6000 (Al+Mg+Si) bajo certificación ISO 9001.
- EN AW 6060 / EN AW 6063 / EN AW 6163 / EN AW 6005 / EN AW 6082 / EN AW 6061 / EN AW 6106
- Tratamientos térmicos T4, T5, T6 y T66 según norma EN 755-2
- Know-how acumulado de 20.000 matrices



LACADOS

- Nuestro proceso de lacado cuenta con el sello de calidad QUALICOAT
- Puede seleccionar cualquier color de la CARTA RAL
- Consúltala en: www.ralcolor.com



ANODIZADOS

- Nuestro proceso de anodizado cuenta con el sello de calidad QUALANOD
- Disponible en los siguientes colores:
- Plata / Bronce / Cobre / Negro / Burdeos / Titanio / Azul / Oro



LACADOS MADERA

- Más de 20 acabados efecto madera, con la posibilidad de incluir el acabado texturizado que aporta gran calidez. Para ello, cuenta con dos métodos:
- Sublimación: penetración de tinta decoradora sobre una laca base dada previamente al perfil, simulando a distintos tipos de madera..
- Sistema polvo sobre polvo: varias capas de pintura utilizando una de ellas como simulador de la veta de la madera.


Telas: Colores y especificaciones

Telas Mosquiteras Estándar



Especificaciones técnicas: Mosquitera Estándar			
COMPOSICIÓN: Fibra de vidrio %	36	Alargamiento a la rotura %	3,5
PVC, %	64	Dimensión malla mm.	1,20x1,63
Solidez a la luz (Normas UNE 40.187-73)	6/7	Resistencia al fuego (UNE 23.722) (NF P 82-503)	Ignifugo M-2
Espesor 1/100 mm.	0,29	Factor de abertura	70 %
Gramaje Gr/m2	112 ±10%		

Telas Protector Solar Ibiza 335



Especificaciones técnicas: Ibiza 335			
COMPOSICIÓN: Fibra de vidrio %	56	Alargamiento a la rotura %	4
PVC, %	44	Resistencia al desgarro: Límite Kg.	8
Solidez a la luz (Normas UNE 40.187-73)	7-8	Resistencia al desgarro: Trama Kg. (UNE 40.404-75)	0
Espesor 1/100 mm.	<3	Resistencia al fuego (UNE 23.722) (NF P 82-503)	Ignifugo M-1
Gramaje Gr/m2	340	Permeabilidad al aire	1,50 l/m2/a
Resistencia a la tracción: Límite daN/5 cm.	180	Factor de abertura	90%
Resistencia a la tracción: Trama daN/5 cm. (UNE 40.083-75)	180	Resistencia a la temperatura	20°C a +80°C

Telas Premium

Telas Protector PE shantung

	ÍNDICES DE PROTECCIÓN SOLAR PE SHANTUNG								MUESTRA	
	Shading Coefficient									
	TS	BS	AS	TV	TUV	A	B	C	D	
160 obsidiana dorada	21,0	6,3	72,7	20,3	16,3	0,77	0,85	0,52	0,94	
161 basalto	14,6	3,4	62,0	14,6	14,6	0,77	0,85	0,53	0,94	
157 arenisca	26,3	3,9	34,2	22,2	14,1	0,58	0,65	0,75	0,85	
285 oro viejo	34,2	15,3	50,5	31,6	17,3	0,75	0,81	0,68	0,92	
155 cuarzo blanco	32,7	54,1	13,2	23,5	15,0	0,51	0,57	0,57	0,82	

Según norma EN 14501


Aislamiento tipo A+ Cristal claro simple a no	U = 0,35	Gr = 0,85	U = 0,35
Aislamiento tipo B+ Cristal claro simple (1/100), aislamiento con aire	U = 0,75	Gr = 0,75	U = 0,75
Aislamiento tipo C+ Cristal doble (4/16), aislamiento con gas Argón	U = 0,38	Gr = 0,38	U = 0,38
Aislamiento tipo D+ Cristal doble reflectante (4/16), aislamiento con gas Argón	U = 0,38	Gr = 0,38	U = 0,38

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PE SHANTUNG

Color color	Composición Fibra %	PVC %	Gramaje g/m2	Espesor 1/100 mm.	Factor abertura
160 obsidiana dorada	15	85	450	0,90	12
161 basalto	15	85	450	0,90	12
157 arenisca	15	85	450	0,90	12
285 oro viejo	15	85	450	0,90	12
155 cuarzo blanco	15	85	450	0,90	12


Ancho 300 cm

Telas Mosq. y Protect. Solid S375



Especificaciones técnicas: Mosquitera Premium			
-Tejidos de gran calidad, fabricados con hilo de poliéster de alta tenacidad.			
-Estabilidad dimensional hasta una temperatura de 80°C y aislamiento térmico			
-Resistencia a la humedad, abrasión, enrollado, desenrollado y doblado y disolventes y similares a temperaturas de +35°C a +90°C.			
-Módulo de rigidez de PVC utilizado inferior a 316032/cm2 y con resistencias medias al doblado de hasta 20 daN/5cm.			
-En caso de estar bajo la acción del fuego, el tejido no produce desprendimiento de material por fusión, ya que la fibra de vidrio no mantiene la llama y esto hace que se conserve la forma de la cortina y no se propague el fuego por causa de su fusión.			

Telas Protector Solar Ibiza 380



Especificaciones técnicas: Ibiza 380			
COMPOSICIÓN: Fibra de vidrio %	36	Alargamiento a la rotura %	3,5
PVC, %	64	Resistencia al desgarro: Límite Kg.	8
Solidez a la luz (Normas UNE 40.187-73)	7-8	Resistencia al desgarro: Trama Kg. (UNE 40.404-75)	6
Espesor 1/100 mm.	47	Resistencia al fuego (UNE 23.722) (NF P 82-503)	Ignifugo M-1
Gramaje Gr/m2	360	Factor de abertura	91%
Resistencia a la tracción: Límite daN/5 cm.	165	Resistencia a la temperatura	-20°C a +80°C
Resistencia a la tracción: Trama daN/5 cm. (UNE 40.083-75)	165		

Telas Ventex




Telas Nevaflex



Protector solar personalizado con Imagen Digital (Precio m²: 15€)



Puedes escoger una imagen de nuestro catálogo o enviarnos una propia
(Ejemplos de las imágenes más vendidas)



www.mosquiterasymamparas.com/catalogo-imagenes.pdf

Condiciones de venta y garantía

PRECIOS

Los precios de la presente tarifa son P.V.P. Los precios válidos son los de la tarifa vigente en el momento de la facturación.

ENTREGAS

Las expediciones se entregarán a portes pagados. Nuestros productos se consideran siempre vendidos en nuestros almacenes. Las mercancías se expiden y viajan únicamente a riesgo y cuenta del destinatario, quien comprobará al recibo de la mercancía, el estado de la misma, indicando las posibles anomalías en el albarán del transportista.

TRANSPORTE

Las incidencias producidas por transporte deben comunicarse en un máximo de 24 horas una vez recibida la mercancía. Reclamaciones posteriores a este plazo no serán admitidas.

ENTREGAS URGENTES

El comprador pagará el transporte especial.

APLICACION I.V.A.

En los precios indicados en esta tarifa no está incluido el I.V.A.

IMPAGADOS

El incumplimiento por parte del Comprador de las condiciones de pago previamente acordadas, significa por parte del Vendedor la retención de los pedidos pendientes de entrega, hasta la total solución del descubierto producido (gastos ocasionados y financiación).

DEVOLUCIONES

No se admitirá ninguna devolución de material que no haya sido pactada con nuestro Delegado y/o autorizada por nuestra Dirección Comercial. Para cualquier devolución se definirán con claridad los motivos de la misma teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

1. No se admitirá ningún material, que tanto en modelo como en acabado, esté fuera de catálogo.
2. Si el material tiene algún desperfecto no imputable a nuestra fabricación, no se admitirá devolución. Pero puede arreglarse con cargo si el defecto es reparable.
3. No se aceptará ninguna devolución que no se ajuste a lo especificado.

CONDICIONES DE PAGO

1. Todas las operaciones serán aseguradas por una compañía, dependiendo de su valoración se aceptará el pedido.
2. En pedidos inferiores a 300€ el pago no excederá de los 30 días fecha de factura. Los pagos acordados a mayor plazo tendrán un cargo por financiación.
3. Las facturas serán pagadas por cheque o recibo bancario domiciliado. Los pagos al contado serán liquidados mediante recibo bancario a 15 días fecha factura (15 días p.p.).
4. No se permitirá el fraccionamiento del pago en facturas inferiores a los 360€.
5. Todo retraso de pago sobre las fechas fijadas, incluso los aplazamientos de pagos ocasionados por vacaciones estivales, supondrá por parte del Comprador el abono de los gastos producidos (gasto y financiación).

Nuestros productos están garantizados por dos años a partir de la fecha de fabricación, previa presentación de la tarjeta de garantía o factura de compra.

LA GARANTÍA PARA ACABADOS ESPECIALES DE SUPERFICIE ES VÁLIDA POR UN AÑO por estar relacionada con las agresiones externas.

La garantía ampara:

1. Defectos de material: poros, fisuras, grietas, deformaciones.
2. Defectos acabado: faltas de pulido, rayas, picos.
3. Defectos de acabado superficial: exfoliaciones, manchas, falta pintura.
4. Defectos de fabricación: roscas incorrectas, taladros defectuosos, rebabas.
5. Defectos de montaje: ausencia de elementos internos, juntas deterioradas, piezas defectuosas.

Nuestro servicio de garantía excluye los defectos presentados por:

1. Instalación incorrecta.
2. Desgastes ocasionados por elementos químicos añadidos y/o contenidos en agua.
3. Mantenimiento incorrecto tanto externo como interno, este último derivado de la limpieza o contacto con productos inadecuados o abrasivos.
4. Desperfectos ocasionados por roces, caídas, golpes, señales de mordaza u otras herramientas.

IMPORTANTE

No se sustituirá una mosquitera completa cuando la causa sea un elemento intercambiable, siendo repuesto este elemento como garantizado, pero nunca la mosquitera completa.

RESERVA DE LA PROPIEDAD

Los productos suministrados serán propiedad del vendedor hasta el pago total de la factura correspondiente.

JURISDICCIÓN

La buena fe que preside las relaciones de Strategy Products con todos sus clientes y el deseo de resolver todas las divergencias por vía amistosa, no hacen pensar como posibles las reclamaciones. No obstante se prevé este improbable caso sometiéndose ambas partes a los Tribunales de Linares, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.